

ООО "ЛАНФОР РУС" 195112, г.Санкт-Петербург, пр.Малоохтинский, д.68

Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12 +7 **(499)** 703-20-73

+7 **(343)** 236-63-20 E-mail: zakaz@lanfor.ru http://www.lanfor.ru

### Дренажный насос **BC-DP-168**

### Область применения, описание компонента:

Дренажный насос BC-DP-168 предназначен для откачивания конденсата из поддонов испарителей бытовых кондиционеров при невозможности слива конденсата самотёком. Дренажный насос BC-DP-168 это моноблочный водяной насос, закрепляемый под испарителем бытового кондиционера.

# Преимущества ВС-DР-168:

Дренажный насос BC-DP-168 компактен, надёжен в работе, имеет приятный дизайн, легко монтируется, имеет высокую скорость откачки, низкое энергопотребление и низкий уровень шума. Может устанавливаться как в жилых, так и в офисных помещениях.

#### Комплектация:

- Насос в сборе
- Инструкция
- Упаковочная коробка

# Технические параметры дренажного насоса ВС-DP-168

Модель: ВС-DР-168

Высота нагнетания: до 2 метров

Производительность: 30 литров в час Питание: ~220-240 В, 1 фаза, 50/60 Гц Потребляемая мощность: менее 10 Вт Вместимость резервуара: 0,3 литра

Выход: трубка диаметром 6 мм

Уровень шума, низкочастотный: 36 Дб

