



ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>

Влагомер древесины, древесных и строительных материалов фирмы GREISINGER electronic GMH 3830 и GMH 3850

- Измеряет влажность: пиломатериал, фанера, ДСП, ДВП, шпон, древесная стружка, древесные опилки, древесная мука, древесная кора, бетон, газобетон, кирпич, гипс, известняк, бесшовный пол, известковый раствор. картон, MDF, пробка, текстиль, бумага.
- Пользователи - архитекторы, эксперты, художники, столяры, производители паркета, кафельщики, строительные и деревообрабатывающие предприятия и т. д.

Особенности:

- непосредственное уведомление влажности в % (без табличных пересчетов).
- 464 характеристик древесины,
- 28 характеристик строительных и других материалов.
- серийный интерфейс или аналоговый выход 0-1V.
- для GMH 3850-4 индивидуально программируемых пользовательских характеристики.
- для GMH 3850 Datenlogger для 10 000 измерений.
- хорошая компенсация температуры
- Resistive измерение влажности материала по DIN EN 13183-2 германского промышленного стандарта.
- функция AUTO-HOLD.
- выход (серийное, либо USB: серийный интерфейс- выход на PC и на принтер
- простое обслуживание

Технические данные:

- Два канала измерение: влажность и температура
- 9 ступеней оценки: (мокро / влажно / сухо),
- Диапазон измерения от 3 до 100%.
- Сходимость результатов 0,1%.
- Точность результатов 0,2- 2,0%
- Рабочие условия температура- -25. +50°, относительная влажность 0... 95%г. F
- Размеры: прибора 142 x 71 x 26 мм, электрода 106 см.
- Auto-Power-Off функция.



Вариант-1: для древесины на глубине от 5 до 20 см.



Вариант-2: для древесины на глубине 5 см. и мягких строительных материалов



Вариант-3: для твердой древесины на глубине 5 см. и мягких строительных материалов




**Вариант-4: для
неразрушающего
измерения влажности
древесины, фанеры, ДВП,
ДСП, МДФ, шпона на
глубине 5 см.**



**Вариант-5: для
строительных материалов
на глубине до 30 см**



**Вариант-6: для песка,
цемента, древесной
стружки и опилки
глубине до 30 см**



Вариант-7: для древесной стружки и опилки глубине до 100 см



Вариант-8: для бумаги, картона и текстиля



Вариант-9: для бумаги, картона и текстиля



ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12
+7 **(499)** 703-20-73
+7 **(343)** 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>